Core: RS780G (Radeon HD 3200) 500MHz 128bit
Memory: 64-512MB DDR2 667MHz 64bit **Year:** 2008 **Bus:** Integrated PCI-E **Made:** 55nm
Pixel pipelines:
4
TMU per pipeline:
1

Unified shaders:
40 (v4.0)

OpenGL:
3.3
DirectX:
10
CPU socket:
AM2+ (AMD Phenom)

Pixel write speed:
2000 MPixel/s
Texel write speed:
2000 MTexel/s

Memory bandwith:
3200 MB/s

{webgallery}








TechPowerUp GPU-Z 0.7.2
Graphics Card
Sensors
Validation
Name
ATI Radeon HD 3200 Graphics (Micros...
GPU
RS780
Revision
N/A
Technology
55 nm
Die Size
64 mm²
Release Date
Mar 4, 2008
Transistors
205M
BIOS Version
010.073.000.002.000000
Device ID
1002 - 9610
Subvendor
Acer (1025)
ROPs/TMUs
4 / 4
Bus Interface
PCI
Shaders
40 Unified
DirectX Support
10.0 / SM4.0
Pixel Fillrate
2.0 GPixel/s
Texture Fillrate
2.0 GTexel/s
Memory Type
DDR2
Bus Width
32 Bit
Memory Size
256 MB
Bandwidth
3.2 GB/s
Driver Version
atiumdag 8.56.1.15 / Win7 64
GPU Clock
494 MHz
Memory
394 MHz
Shader
N/A
Default Clock
500 MHz
Memory
333 MHz
Shader
N/A
ATI CrossFire
Disabled
Computing
OpenCL
CUDA
PhysX
DirectCompute
ATI Radeon HD 3200 Graphics (Microsof
Close
{/webgallery}