Core: IBM GT1000 205MHz 256bit + IBM RC1000 150MHz 256bit **Memory:** 128MB DDR 300MHz 256bit

Year:
2001
Bus:
AGP Pro

Pixel fillrate:
512 MPixel/s
Texel fillrate:
250 MTexel/s

{webgallery}

06K14

06K


R404
R403
R398
R397
R400
R399
R402
R401
C165
D15
C345
C89
C389
R261
C17
L23
C90
C92
U44
L3
L18
C136
C86
C85
U34
R260
C135
J6
C50
D14
J9
C402
C401
C404
C235
C91
R169
R168
J8
C403
R266
U45
C171
ADV7123
KST140
0213
R51
R47
C73
C35
U42
D5
U25
L14
L30
J4
U16
C42
C41
R118
R117
C32
C31
C62
C59
C149
R424
R438
R423
C154


R404
R403
R398
R397
R400
R399
R402
R401
C165
D15
C345
C89
C353
C17
L23
L3
L18
C136
C88
C85
U34
C135
J6
C92
U44
R261
R260
R249
D14
C50
J9
Silicon Image
Si164CT64
V23149.1
0202
0.2
C235
C91
R169
R168
C403
R266
U45
C171
ADV7123
KST140
0213
J8
J13
R51
R47
C170
C73
C35
U42
D5
U25
J4
L14
L30
U10
C42
C41
R118
R117
C32
C31
C62
C59
C149
R424
R438
R423
C154


FAB 22130070-004G
HP MFG P/N
A7226-60520
SUPPORT P/N
A7226-69520
GL4128
CS5BA2
LMI
LX1682C
204H
1602
94V-0
GX B-VOA
HY50V641622AT-5
KOREA
U2
U12
U47
U59
U58
U36
C241
R194
R215
R226
R228
R430
C410
R56
C222
C223
R289
R292
R341
R230
R291
R290
R427
R426
R288
C270
C334
R200
C219
C218
C217
C216
R15



{/webgallery}