Core: NV28GL 300MHz 128bit **Memory:** 128MB DDR 500MHz 128bit **Year:** 2002 **Bus:** AGP 4x

Pixel shaders:
4 (v1.3)
Vertex Shaders:
2 (v1.1)

DirectX:
8.1
Pixel pipelines:
4
TMU per pipeline:
2

Transistors:
63 million
Made:
150nm

Pixel write speed:
1188 MPixel/s
Texel write speed:
2376 MTexel/s

Memory bandwith:
8000 MB/s

{webgallery}

D32088
4.28.
20.19.15
NVIDIA
NV-1035-C3
DC 12 V 0.09A


IBM FRU 59P4991311 17J
11S59P4990ZJ1R073BT17J


C1406
R1196
U819
U823
C1405
C1408
P300
D309
D308
R306
U817
R1015
R1014
R1013
R1016
P603
FOXCONN
1340X
C1615
R1254
L721
L722
Y201
4.28.
20.19.15
U827
R991
C1118
C609
C611
P601
R997
U810
L712
D600
Silicon Image


690-50152-0003-000
IBM FRU 59P499
11S59P499
NVIDIA CORPORATION
MODEL: P152
TESTED TO COMPLY
WITH FCC STANDARDS
FOR HOME OR OFFICE USE
N11071

..
{/webgallery}